CON
SUPER NINT

A continuación, p


IMPORTANTE: Para el funcion
instrucciones más detalladas par
Si necesitas ayuda, p



VO
IT SYSTEM.

O a la televisión.

ormación sobre la garantía e
INTENDO que va con tu equipo.
om al (91) 458 81 50



SALIDA MULTIPLE

SALIDA PARA RF

A

ENTRADA PARA EL
ADAPTADOR AC

C

D

CABLE DE TELEVISION
O DE VIDEO DESDE
LA ANTENA

1 Instalación de la consola S
por cable. (No estéreo.)

(Esta instalación debería poderse realizar en la mayor parte de los casos
a un receptor de televisión cuando éste funciona por cable:

(A) Enchufa el cable largo del interruptor RF en la salida marcada "RF
NINTENDO.


(B) Conecta el cable corto del interruptor RF a la entrada de la antena


(C) Conecta el cable de la antena desde la toma de la pared, o desde
del interruptor RF.

(D) Enchufa el cable del adaptador AC en la entrada para el adaptador
NINTENDO y enchufa el adaptador AC en una toma normal de pared (

Así queda realizada la instalación de la Super Nintendo.







uper NINTENDO Sistema

. Para conectar la consola Super NINTENDO

Out'' de la parte trasera de la consola Super

del receptor de tu televisión.

l video a la clavija de la parte posterior

AC de la parte trasera de la consola Super
220/230 voltios).

2 Instalación
el cable RC
izquierdo y

(Para utilizar cuando tu televisión esté equip
Super NINTENDO a un receptor/monitor de
(A) Conecta el enchufe del cable tipo RCA V
de la consola Super NINTENDO.
(B) Conecta las tres clavijas del extremo del
(ROJO = entrada para audio de la derecha,
para video).
(C) Enchufa el cable del adaptador AC en la
NINTENDO y enchufa el adaptador AC en u
Así queda realizada la instalación de la Sup



SUPER NINTENDO

ADAPTADOR AC

RA RF

ENTRADAS DE AUDIO
(IZQUIERDA Y DERECHA)

(G) (D)

RA EL
AC

ENTRADA DE VIDEO

C

AMARILLO

BLANCO

TV

ROJO


B

de la consola Super NINTENDO Utilizando A tipo video/audio (video/audio estéreo derecho)

ada con salidas para video/audio estéreo). Para conectar la consola
televisión utilizando un cable tipo RCA video/audio:
/A en la salida marcada MULTI OUT (salida múltiple) en la parte trasera

cable V/A en sus correspondientes entradas del monitor/receptor.
BLANCO = entrada para audio de la izquierda, AMARILLO = entrada

entrada para el adaptador AC de la parte trasera de la consola Super
na toma de pared normal (220/230 voltios).
er Nintendo.





3 Instalación de la consola Su un cable tipo RCA video/auc solamente, no estéreo)

(Para utilizar cuando la televisión está equipada con salidas video/audio NINTENDO a un monitor/receptor de televisión utilizando un cable tipo F

(A) Introduce el enchufe del cable tipo RCA V/A a la salida marcada MU de la consola Super NINTENDO.

(B) Introduce los enchufes izquierdo (blanco) y derecho (rojo) en el adap (amarillo) en su correspondiente entrada en el monitor/receptor. (El adap una tienda de complementos electrónicos).

(C) Enchufa la clavija del adaptador AC en la entrada para el adaptador enchufa el adaptador AC en una toma de pared normal (220/230 voltios)

Así queda realizada la instalación de la Super Nintendo.

ADAPTADOR AC

ENTRADA PARA AUDIO

ENTRADA PARA VIDEO

AMARILLO

TV

CO

ENCHUFE "ADAPTADOR EN FORMA DE Y" PARA CONECTAR DOS CLAVIJAS RCA EN UNA SOLA (NO INCLUIDO)

ROJO

B

per NINTENDO Utilizando dio (Video/Audio

mono). Para conectar la consola Super
RCA video/audio:

LTI OUT (salida múltiple) en la parte trasera

tador "Y" y el enchufe para el video
tador "Y" no viene incluido. Adquiérelo en

AC de la parte trasera de la consola y
).

SALIDA MULTIPLE

SALIDA PA

ENTRADA PA
ADAPTADOR

A

CABLE TIPO RCA V/A ESTEREO (SE VENDE POR SEPARADO)


4 Instalación d un enchufe

(Para utilizar cuando tu televisión está equip
NINTENDO a un monitor/receptor de televisi

(A) Introduce la clavija del cable tipo RCA V
de la consola Super NINTENDO.

(B) Introduce las clavijas del extremo del ca
conector en la correspondiente entrada del

(C) Enchufa el extremo del adaptador AC en
Super NINTENDO y enchufa el adaptador A



de la consola Super NINTENDO Utilizando euro conector (21 salidas) (estéreo)

rada con un enchufe de 21 entradas). Para conectar la consola Super ión utilizando un enchufe euro conector y un cable tipo RCA video/audio:

V/A en la salida marcada MULTI OUT (salida múltiple) en la parte trasera

ble V/A en el enchufe euro conector e introduce el enchufe euro monitor/receptor.

n la entrada para el adaptador AC de la parte trasera de la consola AC en una toma de pared normal (220/230 voltios).

HW(A)-SNSP-ESP-1
Printed in Japan

MO INSTALAR TU NUEV
TENDO ENTERTAINMEN

Gracias por comprar el Super Nintendo Entertainment System.
presentamos las instrucciones para conectar la consola Super NINTEND

namiento, problemas de montaje, cuidados del equipo, precauciones, inf
ra la instalación, por favor, consulta el manual de instrucciones Super N
por favor, llama al Club Nintendo de lunes a viernes, de 9:00 am a 7:00



